



**Kit solaire Chalet Autonome Taille L/ 5Kw/
+2.240Wc/ 220V/ 7.200Wh stockés**



- **Panneaux solaires pré dimensionner au choix**
 - 8 x Panneau solaire 60 cells 280Wc poly 17.21 %
 - 6 x panneau solaire 72 cells 400Wc
 - 6 x panneau solaire 144 cells 450Wc Mono PERC 20.6%
- **1 x ONDULEUR Hybride/Off-grid 5.000VA-48V, 48Vdc/ 80A MPPT, 230Vac.**
- **4 x Batterie solaire au choix:**
 - Lithium 12V/150Ah
 - Gel 12V/150Ah
- **1 x Coffret de protection DC photovoltaïque 1000V – 4 String**
- **2 x Lot de 5 mètres jusqu'à 30 mètres au choix de câble électrique solaire KBE de 6 mm² (liaison entre le coffret de protection DC et l'onduleur)**
- **8 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm² (liaison entre les panneaux solaires et le coffret de protection DC) .**
- **3 x Lot de 0.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm² (liaison entre la batterie n:1 et la batterie n:2).**
- **2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm² (liaison entre l'onduleur et la batterie) .**
- **9 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.**
- **10 x cosses M6.**



Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.



SCHÉMA SANS OPTIONS

8 x PANNEAU SOLAIRE 60 CELLS 280Wc Mono Perc 17.21%







SCHÉMA SANS OPTIONS

6 x PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 400Wc







SCHÉMA SANS OPTIONS

6 x PANNEAU SOLAIRE 72 CELLS 450Wc Mono PERC 20.6%





LEDS ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'ONDULEUR




| Indicateur LED | | | sens |
|----------------|-------|------------|---|
| AC/INV | vert | fixe | la sortie est alimentée par l'entrée AC en mode ligne |
| | | clignotant | la sortie est alimentée par batterie ou PV en mode batterie |
| CHG | vert | fixe | la batterie est complètement chargée |
| | | clignotant | la batterie est en charge |
| FAULT | rouge | fixe | condition de panne dans l'onduleur |
| | | clignotant | condition d'avertissement dans l'onduleur |

| Botton | description |
|--------|--|
| ESC | quitter le mode de réglage |
| UP | aller à la sélection précédente |
| DOWN | aller à la sélection suivante |
| ENTER | confirmer la sélection en mode réglage ou entrer en mode réglage |



CONNEXION COFFRET DC- PANNEAUX





FONCTION DU KIT

- ✓ Le kit sert à recharger la batterie auxiliaire appelée aussi batterie de servitude durant la journée.
- ✓ Suivant la puissance solaire installée et les besoins en énergie du véhicule, le kit permettra une complète autonomie ou à défaut un appoint important lors des périodes de stationnement.
- ✓ Le kit panneau solaire sera accompagné d'un coupleur de batterie pour permettre à l'alternateur de recharger également la batterie auxiliaire lorsque le moteur tourne et que la batterie de démarrage est chargée.
- ✓ Ce kit solaire homogène et complet vous assurera une source d'électricité d'appoint fiable.





Contactez-nous

Par email

contact@cptechmaroc.ma

Par téléphone

[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)

[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site

www.cptechmaroc.ma

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram et YouTube

