



**Kit solaire réfrigérateur dc- 12/24V- 280Wc-
50litres à faible consommation**




- 1 x Réfrigérateur solaire dc 12/24V – 50 litres à faible consommation
- 1 x Panneau solaire polycristallin 280Wc/ 60Cellules 17.21%
- 1 x Régulateur de charge 12/24V, 20A/20A, avec LED
- 1 x Batterie solaire 12 V (Optionnelle au choix)
 - BATTERIE Gel 12V 100Ah
 - BATTERIE Lithium 12V 100Ah
- 2 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm² (liaison entre le panneau solaire et le régulateur).
- 2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm² (liaison entre le régulateur et la batterie).
- 1 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.
- 4 x cosses M6.



Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.



SCHÉMA SANS OPTIONS






REGULATEUR

Le régulateur protège votre batterie contre la surcharge et contre la décharge profonde. Il tient compte de la température, de l'état de charge et de la tension finale.

- **Tension de système:**12 V (24 V)
- **Courant du panneau:** 20A
- **Courant de sortie du consommateur:** 20A
- **Tension finale de charge:** 13,9 V (27,8 V)
- **Tension de charge rapide:**14,4 V (28,8 V)
- **Protection contre la décharge profonde (LVD):**11,2 V ... 11,6 V
- **Température ambiante admise:**-25 °C à +50 °C





FONCTION DU KIT

- ✓ **Le kit sert à recharger la batterie auxiliaire appelée aussi batterie de servitude durant la journée.**
- ✓ **Suivant la puissance solaire installée et les besoins en énergie du véhicule, le kit permettra une complète autonomie ou à défaut un appoint important lors des périodes de stationnement.**
- ✓ **Le kit panneau solaire sera accompagné d'un coupleur de batterie pour permettre à l'alternateur de recharger également la batterie auxiliaire lorsque le moteur tourne et que la batterie de démarrage est chargée.**
- ✓ **Ce kit solaire homogène et complet vous assurera une source d'électricité d'appoint fiable.**





Contactez-nous

Par email
contact@cptechmaroc.ma

Par téléphone
[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site
www.cptechmaroc.ma

Réseaux sociaux
Facebook, Instagram et YouTube

